



Johnson® Window Films

القناعات الشفاف

الوكيل الحصري و المعتمد بالمملكة و الخليج العربي





Johnson® Window Films

القناعات الشفاف

الوكيل الحصري و المعتمد بالمملكة و الخليج العربي





Johnson® Window Films

القنّاع الشفاف

الوكيل الحصري و المعتمد بالمملكة و الخليج العربي



جونسون القنّاع الشفاف

لتوفير العزل الحراري والحماية
منذ عام 1999م
على مستوى الخليج العربي

من نحن

نحن الوكيل الحصري والمعتمد في المملكة العربية السعودية
والكويت وعمان وقطر لشركة جونسون الأمريكية Johnson Laminating
and Coating ونمتاز بالريادة في مجال الحماية والعزل الحراري
للمباني السكنية والتجارية والسيارات



ماذا نقدم ؟


نقدم منتجات حديثة ذات جودة عالية
لتظليل النوافذ والمباني، ويتم تصنيع جميع منتجاتنا
في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة بواسطة شركة
Johnson Laminating and Coating Inc



أهدافنا



تقديم الجودة
العالية الكافية
للعُمَّلاء



الريادة في مجال أفلام
تظليل المباني والنوافذ



جعل العالم
أكثر
برودة وراحة

ملتزمون بـ

NEW




تقديم الجديد
في العزل
الحراري

الشفافية العالية
تجاه العملاء

توفير حماية
للمباني
والسيارات

خدماتنا




خدمات العناية

نانو سيراميك

خدمات الحماية

العوازل الحرارية






عازل حراري كاربون

للمحماية من أشعة الشمس وبهتان الألوان مع ضمان وضوح الرؤية من الداخل للخارج وعزل الحرارة أثناء الاستخدام بواسطة الفلم الكربوني

FILM TYPE	VISIBLE LIGHT TRANSMISSION	SOLAR ENERGY REJECTION	VISIBLE LIGHT REFLECTANCE	GLARE REDUCTION
Clear glass	88%	18%	8%	0%
SP45	47%	43%	13%	47%
SP40	40%	44%	8%	55%
SP35	34%	52%	10%	61%
SP25	25%	53%	8%	72%
SP20	22%	55%	8%	75%
SP15	16%	55%	6%	82%
SP05	6%	58%	7%	93%

FILM TYPE	VISIBLE LIGHT TRANSMISSION	SOLAR ENERGY REJECTION	VISIBLE LIGHT REFLECTANCE	GLARE REDUCTION
Clear glass	88%	18%	8%	0%
ES60	59%	36%	10%	33%
ES50	50%	43%	12%	43%
ES35	37%	50%	16%	58%
ES21	22%	60%	17%	75%
ES15	18%	63%	18%	80%

FILM TYPE	VISIBLE LIGHT TRANSMISSION	SOLAR ENERGY REJECTION	VISIBLE LIGHT REFLECTANCE	SHADING COEFFICIENT	SOLAR HEAT GAIN COEFFICIENT	GLARE REDUCTION	FADING REDUCTION	SIRR REJECTION
45 MN	%46	%42	%8	0.67	0.58		%64	%54
35 MN	%37	%43	%7	0.66	0.57		%66	%53
30 MN	%30	%45	%6	0.64	0.55		%68	%52
20 MN	%20	%49	%5	0.58	0.50		%72	%51
15 MN	%12	%58	%5	0.52	0.49		%76	%64
05 MN	%5	%60	%6	0.47	0.40		%78	%65



عازل حراري نانو سيراميك

للمحماية من الأشعة تحت الحمراء IR التي تسبب بهتان الألوان
يتميز فلم IR بنسبة 70% شفافية عالية ونسبة عزل حراري عالي
وعزل أشعة تحت الحمراء بنسبة 93%


FILM TYPE	VISIBLE LIGHT TRANSMISSION	SOLAR ENERGY REJECTION	VISIBLE LIGHT REFLECTANCE	SHADING COEFFICIENT	SOLAR HEAT GAIN COEFFICIENT	GLARE REDUCTION	FADING REDUCTION	SIRR REJECTION
IR 85	%82	%31	%9	0.78	0.69	%7	%52	%60
IR 80	%76	%42	%8	0.67	0.58	%14	%56	%80
IR 70	%66	%50	%7	0.56	0.50	%25	%61	%93
IR 45	%42	%46	%6	0.61	0.54	%52	%66	%79
IR 35	%32	%50	%6	0.58	0.50	%63	%69	%79
IR 20	%17	%54	%5	0.52	0.46	%81	%74	%79
IR 05	%6	%56	%5	0.50	0.44	%93	%77	%80

InsulatIR.

SUPERIOR INFRARED REJECTION

خدمات أفلام الحماية بتقنية النانو سيراميك

منتج أمريكي الصنع، بشفافية عالية جداً، تقنية النانو سيراميك، معالج ذاتي



FEATURES AND ADVANTAGES

- Excellent Transparency And Yellowing Resistance, No Change in Car Color, Enhance Paint Brightness
- Anti-Ultraviolet, Acid And Alkali Resistant, Timeless
- Excellent Low Temperature Flexibility
- Good Adhesion, Easy Construction
- Special Surface Coating To Ensure Excellent Self-Healing, High Anti-Fouling Performance And Easy Cleaning

حماية الواجهة
(ربع مقدمة ٤٠ سم)




حماية الواجهة القياسية
(مقدمة كاملة كبوت ورفراف كامل)



حماية السيارة
بالكامل






عازل حراري نانو سيراميك

للمحماية من الأشعة تحت الحمراء IR التي تسبب بهتان الألوان
يتميز فلم IR بنسبة 70% شفافية عالية ونسبة عزل حراري عالي
وعزل أشعة تحت الحمراء بنسبة 93%

FILM TYPE	VISIBLE LIGHT TRANSMISSION	SOLAR ENERGY REJECTION	VISIBLE LIGHT REFLECTANCE	SHADING COEFFICIENT	SOLAR HEAT GAIN COEFFICIENT	GLARE REDUCTION	FADING REDUCTION	SIRR REJECTION
IR 85	%82	%31	%9	0.78	0.69	%7	%52	%60
IR 80	%76	%42	%8	0.67	0.58	%14	%56	%80
IR 70	%66	%50	%7	0.56	0.50	%25	%61	%93
IR 45	%42	%46	%6	0.61	0.54	%52	%66	%79
IR 35	%32	%50	%6	0.58	0.50	%63	%69	%79
IR 20	%17	%54	%5	0.52	0.46	%81	%74	%79
IR 05	%6	%56	%5	0.50	0.44	%93	%77	%80

InsulatIR.
SUPERIOR INFRARED REJECTION

خدمات النانو سيراميك



نوعية المنتج:

منتج ألماني، صلابة أعلى ولمعان أكثر ونعومة أكثر

خصائص المنتج:

حماية تدوم لمدة 100 شهر
حماية من الأشعة البنفسجية
نسبة عزل المنتج للماء 115 درجة
معالجة ذاتية للخدوش الخفيفة
نعومة عالية

خدمة حماية الزجاج:

لحمايتها من الخارج من السافى والأحجار المتطايرة
سماكة الفلم 101 مايكرون، مصنوع في أمريكا

التلميع:

تنظيف من الداخل وتلميع
البرودي من الخارج
(إزالة الخدوش- معالجة بهتان اللون-
معالجة الأكسدة)



LEATHER

FLOOR

COVERING SERVICES

خدمة

تلبیس

الأرضيات جلد



BUILDING CARE

خدماتنا

SERVICES

للعناية بالمباني



خدمات العناية بالمباني تشمل على

1

توفير عازل حراري يبدأ
من 30% إلى 82%

2

توفير أفلام حماية للمباني في
حالات الانفجار أو تكسير الزجاج

3

حماية لمقاومة
الزجاج للصدمات

4

توفير حماية ضد الأشعة فوق
البنفسجية بنسبة 99%

5

نقدم ضمان
لمنع الخدوش

6

جميع المنتجات أمريكية الصنع

حماية من الأشعة تحت الحمراء

منتج العازل الحراري

منتج حماية الزجاج الخارجي

منتج حماية الزجاج الداخلي

Add.Heres Reflective One Way Window Film See Out Not In

Add.Heres one way mirrored window tint with effective heat control, sun blocking & daytime privacy protection, creates a comfortable living space for you.



Johnson® Window Films

القناع الشفاف

الوكيل الحصري و المعتمد بالمملكة و الخليج العربي



مميزات أفلام العازل الحراري نانو سيراميك

- شفافية ووضوح الرؤية من الداخل والخارج
- مقاومة الزجاج للصدمات الخارجية من الشظايا المتطايرة عند الانفجار إلخ..
- تقليل الأشعة الضارة المسببة لسرطان الجلد
- تخفيض توهج الشمس بنسبة 90%
- يمتاز بتقنية النانو سيراميك
- خفض درجة الحرارة بنسبة 30% إلى 82%
- 1 عزل الأشعة البنفسجية بنسبة 99,99%
- 2 عزل الأشعة تحت الحمراء بنسبة 99%
- عدم خدش الفيلم بضمان C.S.T



Johnson® Window Films

القناع الشفاف

الوكيل الحصري و المعتمد بالمملكة و الخليج العربي



مميزات أفلام العازل الحراري الكربوني

3

ضمان وضوح الرؤية
من الداخل للخارج

6

تقليل الأشعة الضارة
المسببة لسرطان الجلد

2

حجب 99% من الأشعة
فوق البنفسجية الضارة

5

تخفيض توهج
الشمس بنسبة 90%

7

عدم خدش الفلم بضمان C.S.T

1

خفض درجة الحرارة
بنسبة 30% إلى 82%

4

مقاومة الزجاج من
الصدمات الخارجية
والشظايا المتطايرة

الوقاية من سرطان الجلد



ملايين مسافر أمريكي يقضون أكثر من ساعة في القيادة إلى العمل كل يوم، وأن السائقين الأمريكيين لديهم معدل أعلى من سرطان الجلد على جانبهم الأيسر بسبب زيادة وقت القيادة، كما أن الأمر ذاته ينطبق على الأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء في المنازل، فتعرض البشرة لها بشكل مباشر قد يسبب الأضرار ذاتها، ولذلك تنصح تلك المؤسسة العريقة باستخدام أفلام عازلة لتلك الأشعة وذلك للحماية قدر الإمكان من الأشعة الضارة والتي تعد لسرطان

الجلد ولذلك تنصح مؤسسة SKIN CANCER FOUNDATION من الأسباب الرئيسية

الأمريكية بتركيب أفلام JOHNSON WINDOW FILMS

بحكم أنها تحجب 99% من الأشعة الضارة



بعض شركاء النجاح



شركة عبد الله هاشم المحدودة
ABDULLAH HASHIM COMPANY LTD
MACHINERY DIVISION

أوتوزون
AUTOZONE



RENT
2YOU
رنت تو يو



مدن MODON
الهيئة السعودية للصناعات المتقدمة والتقنية
Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones



sens
جمعية البيئة والتنمية
SAUDI ENVIRONMENTAL SOCIETY

رؤية
VISION 2030
الجمهورية العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

مركز التواصل الدولي
CENTER FOR INTERNATIONAL
COMMUNICATION



الهيئة العامة للاستثمار
General Investment Authority



شركة السعودية لشراكات المياه
Saudi Water Partnership Company

وزارة الصحة
Ministry of Health



الهيئة العامة للإحصاء والتنمية البشرية
The Great Leaders Foundation and Development Institute



مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية
SULAYMAN BIN ABDULAZIZ AL-SAUD FOUNDATION

الجمعية السعودية للإدارة
Saudi Management Association



الملك كثر العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
MINISTRY OF HIGHER EDUCATION



سنابل الحديثة للسيارات
احدى شركات محمد يوسف ناغي



SOU=EA=ST 

JETOUR
— Drive Your Future —

AUM
شركة العيسه العالمية للسيارات
ALISSA UNIVERSAL MOTORS
ISUZU

الغريير
Al Ghurair 


MITSUBISHI
MOTORS

العيساي للسيارات
ALESAYI MOTORS 

ISUZU

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
MINISTRY OF HIGHER EDUCATION 

سنابل الحديثة للسيارات
احدى شركات محمد يوسف ناغي


CHERY


mazda

شهادة

الوكيل الحصري والمعتمد في المملكة والخليج العربي

شهادة ألمانيا



Automotive Installation Warranty

ENGLISH

CONGRATULATIONS! You have made an excellent choice!

The installation of our window film on your vehicle will provide many years of driving comfort and protection.

WARRANTY POLICY

Johnson Window Films, Inc. is committed to manufacturing excellence and high-quality film products. This means, if there are any problems or defects with a properly and legally installed Johnson Window Films product during the terms of a particular film brand (see Warranty Terms to the right), Johnson Window Films will replace that film – no questions asked.

This Warranty is given to the original purchaser and is not transferable and without limitation does not apply to glass breakage, neglect, mishandling, abuse, accident or film product choice. This Warranty is given in lieu of any merchantability or fitness for a particular use. All liability for incidental or consequential loss, damage, or expense, directly or indirectly arising from the installation or use of this product, is expressly excluded unless otherwise prohibited by law.

Seller's liability under this Warranty is limited to a maximum equal to the cost of original installation. It is the responsibility of the purchaser to use the product in accordance with instruction furnished by the dealer and with applicable laws, rules and regulations.

WARRANTY TERMS

Johnson Window Films

Automotive Limited 5 Year Warranty
• Part Numbers starting with CH, UV, MBL, MGN and MGD

Automotive Limited Lifetime Warranty
• Part Numbers starting with SEC, RN, MN and IR

How To Make A Claim

In the event of a problem, follow these steps:

- Contact your original dealer and make an appointment to have your window film inspected.
- Your dealer obtains approval from us and then schedules an appointment with you to perform the rework.
- Your film is replaced by your dealer.
- Your dealer submits the required paperwork and a film sample to us to receive credit for film and labor costs for the rework.
- If you are unable to contact your original dealer, please contact:
Johnson Window Films, Inc., Julelaan 37, 2132 XX Hoofddorp,
The Netherlands – fax: +31 (0) 238 906879

WARNING

Illegal film installations are not covered by this Warranty. Laws regarding automotive window tinting vary. Please discuss these laws with your dealer and stay within their boundaries. Johnson Window Films, Inc. will warranty only those windows tinted in accordance with those laws.

THE ORIGINAL INVOICE FROM YOUR DEALER IS REQUIRED TO VERIFY YOUR PURCHASE. KEEP IT WITH THIS WARRANTY FORM TO FACILITATE VALIDATION OF FILM PURCHASE AND FILM TYPE.



Johnson Window Films
Manufactured by Johnson Laminating & Coating, Inc.
Carson, California USA
www.johnsonwindowfilms.com

LI-2021-06

GENERAL DESIGN CERTIFICATION (ABG)

Johnson Window Films has obtained German homologation for the automotive films listed below. The certified films are manufactured with permanent ABG markings.

Certificate documents are available from your installer or window film dealer. Laws governing automotive window tinting are strictly enforced. Please stay within legal boundaries.

ABG NUMBER	FILM COVERED
~ D 5671	IR85, IR80, IR70, IR45, IR35, IR20
~ D 5590	RN50, RN35, RN20, RN05
~ D 5591	CH35
~ D 5592	CH20, CH15, CH05
~ D 5593	MN45, MN35, MN30, MN20, MN15
~ D 5594	MN05
~ D 5639	SEC02
~ D 5640	SEC04
~ D 5641	UV CLEAR

Certificates issued by
Kraftfahrt-Bundesamt

WARRANTY TERMS

Johnson Window Films

Automotive Limited 5 Year Warranty

• Part Numbers starting with CH, UV, MBL, MGN and MGD

Automotive Limited Lifetime Warranty

• Part Numbers starting with SEC, RN, MN and IR

شهادات

الوكيل الحصري والمعتمد في المملكة والخليج العربي

6:26 2024/12/30 م

الوكالات التجارية

رقم الوكالة : CA-29064600001

تاريخ التسجيل : ١٤٤٦/٦/٢٩



وزارة التجارة
Ministry of Commerce

شهادة قيد وكالة



رؤية
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

اسم الوكيل او الموزع:	مؤسسه القناع الشفاف للتجارة
عنوان الوكيل او الموزع:	جدة حي البوادي شارع المدينة مع شارع حراء
ص.ب:	الرمز البريدي:
رقم السجل التجاري:	4030250211
فاكس:	هاتف:
1434/08/08	مصدره:
تاريخه:	1434/08/08

اسم الموكل:	شركة جونسون للتغليف والطلاء
عنوانه:	ولاية كاليفورنيا الولايات المتحدة الامريكية
Principal's Name:	johnson laminating and coating inc
Principal's Address:	California USA

الجنسية:	امريكي
نطاق العقد:	المملكة العربية السعودية
موضوع العقد:	منتجات الموكل
نوع العقد:	وكالة تجارية
ظليل الأمن للنوافذ	

شهادة ممانعة الكسور

LIMITATIONS AND RESTRICTIONS

In the event that glass breakage or seal failure occurs as a direct result of properly installed Johnson window film, Johnson will arrange to replace the broken glass or IG unit. There is a limitation in coverage of five hundred dollars (\$500.00 USD) per window with a twenty five dollar (\$25.00 USD) deductible per window. Coverage limits include the cost of window film re-installation.

This warranty is **NOT** valid for glass breakage if any of the following conditions apply:

- 1. Up to 25% of the glass is shaded including more than 25% of the glass perimeter.
Some harmful shading examples are illustrated below:
- 2. Framing sealant or gaskets that are no longer resilient.
- 3. Concrete framing or framing that has no gasket or seals.
- 4. IG Window in excess of 40 square feet in total.
- 5. Any window in excess of 60 square feet in total.
- 6. Glass with an edge dimension exceeding 10 feet.
- 7. History of broken glass or seal failure.
- 8. Laminated glass (except clear safety films).
- 9. More than one film applied to surface.
- 10. Round, circular, textured, painted lettering or ornamentation, wired glass or skylights.
- 11. Non pre-manufactured or frameless arched windows.
- 12. Triple or quadruple pane IG units.
- 13. Glass that is thicker than 1/4".
- 14. Dual pane windows with 1/4" or thicker tinted glass.



With respect to this warranty coverage, JWF expressly limits liability from installation of Johnson films to repair and/or replacement of broken glass, IG units and the film itself to a limit of \$500 per window. The

warranty is valid within the United States and its Territories and the Provinces of Canada. Some states do not allow limitations of incidental or consequential damages, in which case the above may not apply.

www.johnsonwindowfilms.com

JWF ver. 7.1

FILM TO GLASS APPLICATION CHART

Glass Breakage and IG Unit Seal Failure Warranty Coverage

Please consult the chart below to determine suitability of varying film to glass combinations. Those combinations covered will have a "Y" for Yes, while those not approved for warranty coverage are designated with a "N" for No.

FILM TYPE	CLEAR SINGLE PANE	CLEAR DUAL PANE	TINTED SINGLE PANE	TEMPERED/TINTED SINGLE PANE	TINTED DUAL PANE
DaylightNatural..					
DN 60	Y	Y	Y	Y	Y
DN 50	Y	Y	Y	Y	Y
DN 35	Y	Y	Y	Y	Y
DN 20	Y	Y	N	Y	N
DN 15	N	N	N	Y	N
Sunset Bronze..					
SB 50	Y	Y	Y	Y	Y
SB 30	Y	Y	Y	Y	Y
SB 20	Y	Y	Y	Y	Y
Solar Silver..					
SS 35	Y	Y	Y	Y	Y
SS 20	Y	Y	Y	Y	Y
ScenicView..					
SV 40	Y	Y	Y	Y	Y
SV 30	Y	Y	Y	Y	Y
SV 10	Y	Y	Y	Y	Y
NightScape..					
NS 35	Y	Y	Y	Y	Y
NS 25	Y	Y	N	Y	N
NS 15	Y	N	N	Y	N
NS 05	Y	N	N	Y	N

FILM TYPE	CLEAR SINGLE PANE	CLEAR DUAL PANE	TINTED SINGLE PANE	TEMPERED/TINTED SINGLE PANE	TINTED DUAL PANE
Palisade..					
PD 55	Y	Y	Y	Y	Y
PD 45	Y	Y	Y	Y	Y
PD 35	Y	Y	N	Y	N
Architectural..					
MBL 35	Y	Y	Y	Y	Y
MBL 20	Y	Y	Y	Y	Y
MGN 35	Y	Y	N	Y	N
MGN 20	Y	Y	N	Y	N
MGD 35	Y	Y	Y	Y	Y
MGD 20	Y	Y	Y	Y	Y
Specialty Series					
UV CLEAR	Y	Y	Y	Y	Y
WHITE FROST	Y	Y	Y	Y	Y
BLACKOUT	N	N	N	N	N
Exterior Films					
DN 35EXT	Y	Y	Y	Y	Y
DN 20EXT	Y	Y	Y	Y	Y
SS 35EXT	Y	Y	Y	Y	Y
SS 20EXT	Y	Y	Y	Y	Y

Trident.. and Defendor ..

All clear Trident & Defendor films are suitable for all glass types. Solar control Trident films (S4DN35, S4DN20, S4SS35 and S4SS20) have the same coverage as their corresponding standard solar control film (i.e. S4SS35 = SS35).

Note: Any building with 2,000 sq. ft. or more of window film to be installed will also require pre-approval, regardless of film or glass type to be eligible for glass breakage or seal failure warranty coverage.

LIMITATIONS AND RESTRICTIONS

In the event that glass breakage or seal failure occurs as a direct result of properly installed Johnson window film, Johnson will arrange to replace the broken glass or IG unit. There is a limitation in coverage of five hundred dollars (\$500.00 USD) per window with a twenty five dollar (\$25.00 USD) deductible per window. Coverage limits include the cost of window film re-installation.

This warranty is **NOT** valid for glass breakage if any of the following conditions apply:

- 1. Up to 25% of the glass is shaded including more than 25% of the glass perimeter.
Some harmful shading examples are illustrated below:
- 2. Framing sealant or gaskets that are no longer resilient.
- 3. Concrete framing or framing that has no gasket or seals.
- 4. IG Window in excess of 40 square feet in total.
- 5. Any window in excess of 60 square feet in total.
- 6. Glass with an edge dimension exceeding 10 feet.
- 7. History of broken glass or seal failure.
- 8. Laminated glass (except clear safety films).
- 9. More than one film applied to surface.
- 10. Round, circular, textured, painted lettering or ornamentation, wired glass or skylights.
- 11. Non pre-manufactured or frameless arched windows.
- 12. Triple or quadruple pane IG units.
- 13. Glass that is thicker than 1/4".
- 14. Dual pane windows with 1/4" or thicker tinted glass.



With respect to this warranty coverage, JWF expressly limits liability from installation of Johnson films to repair and/or replacement of broken glass, IG units and the film itself to a limit of \$500 per window. The

warranty is valid within the United States and its Territories and the Provinces of Canada. Some states do not allow limitations of incidental or consequential damages, in which case the above may not apply.

www.johnsonwindowfilms.com

JWF ver. 7.13

شهادة

جونسون تطابق معايير سابر

5:58 2022/3/23 استعراض الشهادة

VISION 2030
2030
الهيئة العامة للغذاء والدواء
EN
إجمالي
AGMALY
عبدالله فيصل بن...
(/https://aamaly.sa/) سابر
AGMALY

شهادة مطابقة للمنتجات الخاضعة للوائح

Certificate of conformity for regulated products

We (.....Intertek International Inc.....) office number (.....02817.....) are bearing full responsibility for the product described below is conforms to the conformity assessment procedure Conduct the relevant technical regulations and standards which mentioned during this certificate.

Certificate Number	25005-028-22-092396	Issue Date	17/03/2022	Expire Date	17/03/2023
Certificate Type	Certificate of conformity for regulated products	Commercial Registration No	4031050004		
Establishment Address	مكة المكرمة المشوقية				
Product and Manufacturer Data					
Model Name	IR2060	Trade Mark	Johnson Window Film		
Product Name	IR20				
Product Description	Sun Control Film				
Country of origin	United States				
HS Code	392062000000				
Technical Regulation	Technical Regulation for Building Materials - Part 2: Insulation and Cladding Materials				
Manufacturer name	Johnson Laminating and Coating Inc.				
Product test data					
Report number	SML-072724				
Report Date	17/03/2022				
Decision of conformity assessment	Product Approved				

1/3 ...\Yam\KAOxSm1XwCTkL85zdS9VCh0mggZ0TDpOhS3uS2A9ZfYq%2BK9AHR30JPO6QJR%2FHuRwe6%2F29OWTCY28pp

5:58 2022/3/23 استعراض الشهادة

CB Organization Office Responsible Manager signature	23/03/2022 05:55	CB Organization Office Stamp

تفاصيل أرقام الموديلات

البحث برقم الموديل

رقم الموديل

رقم الترخيص

رقم الترخيص

بحث

رقم الموديل	رقم الترخيص	تاريخ انتهاء الترخيص	حالة الترخيص
IR2060	لا يحمل رقم ترخيص		فعال
IR3560	لا يحمل رقم ترخيص		فعال
IR4560	لا يحمل رقم ترخيص		فعال
IR7060	لا يحمل رقم ترخيص		فعال

صفحة 1 من 1

2/3 ...\Yam\KAOxSm1XwCTkL85zdS9VCh0mggZ0TDpOhS3uS2A9ZfYq%2BK9AHR30JPO6QJR%2FHuRwe6%2F29OWTCY28pp

5:58 2022/3/23 استعراض الشهادة

عودة (ContactOfficer/MyRequests/HRRequests/)


أحكامه وشروطه (Home/Terms/) | اتصل بنا (home/ContactUs/) | بوابة الهيئة (home/PrivacyPolicy/) | سياسة الخصوصية (http://www.saso.gov.sa/ar/contactus/Pages/default.aspx)

تحت إشراف وتطوير و تشغيل

2022 الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

1/3 ...\Yam\KAOxSm1XwCTkL85zdS9VCh0mggZ0TDpOhS3uS2A9ZfYq%2BK9AHR30JPO6QJR%2FHuRwe6%2F29OWTCY28pp

الخدمات الفردية والبطاقات 2026



SCAN ME 



Johnson Window Films

القناع الشفاف

الوكيل الحصري والمعتمد بالمملكة و الخليج العربي



بتفكر تاخذ فرنشايز؟



● شركاء استراتيجيين مع أكبر وكالات السيارات لأكثر من 10 سنوات



● ولرؤية المملكة في 2030 نممح علامتنا التجارية جونسون القناع الشفاف وربطها برواد الأعمال والصغار المستثمرين



● من عام 1999 م وب 25 فرع حول المملكة ربادتنا في مجال الحماية والعزل الحراري للمباني والسيارات



● اتفاقيات وزارات حكومية ومنشآت تتجدد بشكل سنوي



Johnson Window Films

القناع الشفاف

الوكيل الحصري والمعتمد بالمملكة و الخليج العربي

الوكيل المعتمد والحصري بالخليج لمنتجات
Johnson Window Films



jwfarabia



jwfarabia.com



0560641741

للتواصل



920011153

0560641741



info@iam-johnson.com

jwfarabia.com



Johnson Window Films

القناع الشفاف

الوشيل الحصري و المعتمد بالمملكة و الخليج العربي

فروعنا داخل المملكة العربية السعودية وخارجها



فروعنا خارج المملكة (دولة قطر)

فرع 25 كلنا تحت خدمتك


Johnson® Window Films

القناع الشفاف

الوكيل الحصري و المعتمد بالمملكة و الخليج العربي